

diomede

LET THERE BE LIGHT

diomede

WHEREVER YOU ARE WANDERING, LIGHT WILL GUIDE YOU BACK HOME

OVUNQUE TU STIA ERRANDO, LA LUCE TI RIPORTERÀ A CASA

#LB24



GLER SUN

Gler Sun is a modern, minimalistic, and at the same time, nostalgically vintage family of products offered by **Diomedè**. It comes in various models designed to meet different installation needs.

The clean design, coupled with a variety of colours and evocative lantern-like lines, makes these products thoroughly contemporary and suitable for even the most stringent installations. For all its versions, the structure is made of mechanically processed primary aluminium alloy, treated with electrophoresis, and coated.

A stylish feature is the elegant diffuser made of transparent or internally sandblasted borosilicate glass, enhancing its discretion.

Available in various styles, the collection includes the Wall model, specifically designed for wall installation. It features an LED source strategically placed in the upper part of the structure head attachment, effectively minimizing the risk of glare.

The Ceiling version an ideal choice for outdoor area lighting, especially when paired with posts. The bollard, crafted from extruded aluminum, comes in two heights: 500mm and 800mm, with options for a single or double light configuration.

The base of the bollard is a distinct element, allowing for the post's rotation during installation to adjust its orientation as needed.




*Una famiglia di prodotti moderna e minimale e allo stesso tempo nostalgica dal sapore vintage, **Gler Sun** è la proposta **Diomedè** estremamente decorativa che si declina in diversi modelli sulla base delle necessità d'installazione. il design pulito accostato alla varietà di colori e alle linee evocative della lanterna rendono questi prodotti assolutamente contemporanei e adatti anche alle installazioni più rigorose. Per tutte le sue versioni la struttura è in lega di alluminio primaria lavorata meccanicamente trattata con bagno di cataforesi e poi verniciata.*

Caratteristica di stile è l'elegante diffusore in vetro borosilicato trasparente o internamente sabbiato che ne esalta la discrezione, stile declinato in diversi modelli.

Wall studiato per l'installazione a parete, il posizionamento della sorgente led nella parte alta della struttura all'altezza dell'aggancio del diffusore riduce al massimo il rischio di abbagliamento. Versione ceiling per installazione a soffitto, ideale per l'illuminazione delle aree esterne associato ai paletti.

Il bollard in alluminio estruso, disponibile in due altezze 500mm e 800mm e in due modelli con singola o doppia luce. La base del bollard è un elemento distinto questo rende possibile ruotare il paletto stesso durante l'installazione per poterne regolare l'orientamento.

230V (direct) 10W CRI≥90 2700K/3000K





gler sun wall






gler sun bollard



gler sun bollard



gler sun ceiling





LUCIGNOLO

Elegant fixture for installation on a solid wall or floor surface.

With soft yet focused light emission, **Lucignolo** aspires to be not only a functional fixture but also a decorative element, thanks to the range of painted aluminium or steel covers with elegant PVD finishes.

This treatment provides the opportunity to offer customers the chance to experiment with particularly refined colours such as gold and bronze in glossy or matt finishes.

The structure is made of die-cast aluminium, treated with electrophoresis, and coated with polyester powder.

Equipped with COB LEDs in two colours.


Elegante apparecchio per l'installazione su superficie solida a parete o pavimento.

*Dall'emissione luminosa morbida ma allo stesso tempo puntuale, **Lucignolo** aspira ad essere oltre che un apparecchio di funzione anche un elemento decorativo, grazie alla gamma di cover in alluminio verniciate o in acciaio con eleganti finiture PVD, trattamento che ci ha dato la possibilità di offrire al cliente la possibilità di osare con colori particolarmente ricercati come l'oro e il bronzo in finitura lucida o opaca.*

La struttura è in alluminio pressofuso, trattato con bagno di cataforesi e verniciato con polvere poliestere.

Equipaggiato con Led COB in due colorazioni.

220-240V / 24V 4/8Wled 180°CRI≥90 2700K/3000K









LILA

A disc of light suspended in the green of outdoor spaces. **Lila**, an extremely refined and discreet bollard, represents the perfect balance for those seeking contemporaneity and consider minimalism a feature capable of enhancing the decorative aspect of an illuminating product.

Lila is offered in two heights, characterized by a thin, treated, and painted steel stem that makes it adaptable to any type of vegetation or location.

A discreet presence when turned off and, thanks to the internally sandblasted transparent methacrylate diffuser, a luminous source that enhances the surrounding nature.


Un disco di luce sospeso nel verde degli spazi outdoor.

Lila, bollard estremamente raffinato e discreto, rappresenta il perfetto equilibrio per chi cerca contemporaneità e pone il minimalismo come caratteristica in grado di esaltare l'aspetto decorativo di un prodotto illuminante.

Lila è proposto in due altezze, caratterizzato da uno stelo in acciaio trattato e verniciato sottile che lo rende adattabile a qualsiasi tipo di vegetazione o location.

Una presenza discreta quando spento e, grazie al diffusore in metacrilato trasparente internamente sabbiato, una sorgente luminosa che esalta la natura circostante.

24V 6W CRI≥90 2700K/3000K









MUSE TURN BOX

Application on solid surfaces or walls and extreme versatility characterize the new proposal, **BOX**, from the **Muse family**.

Adaptable to all available light sources, it is a machined crafted aluminium base in a matte black colour, featuring an adjustable joint where the connector is placed.


The joint is adjustable up to 180° on the horizontal axis and 360° on the vertical axis.

The box comes with a steel mounting base and an integrated resin-coated on/off or dimmable power supply.


*Applicazione su superficie solida o parete ed estrema versatilità per la nuova proposta **BOX** della **famiglia muse**, adattabile a tutte le sorgenti luminose disponibili è una basetta in alluminio di lega primaria lavorato a macchina, di colore nero opaco e caratterizzato da uno snodo orientabile dove è collocato il connettore.*

Lo snodo è regolabile fino a 180° sull'asse orizzontale e 360° su quello verticale, il box è fornito con base di fissaggio in acciaio e alimentatore resinato integrato on/off o dimmerabile.

220-240V/ 24V 12W max CRI≥80 2700K/3000K



2Wled



6Wled



muse turn box



MUSE SPOT 04



A spotlight with a minimal and technical style, featuring a joint that allows complete orientation and primarily designed for mounting on a 36x36mm section bollard.

Crafted from turned aluminum of a primary alloy, the glassdiffuser is sealed to the body to ensure integrity and offers a wide selection of lenses, honeycomb filters, and colour temperatures of 2700K or 3000K.

Spot 04 dallo stile minimale e tecnico, caratterizzato da uno snodo che consente di orientarlo completamente e destinato principalmente all'applicazione sul paletto di sezione 36x36mm.

Realizzato in alluminio tornito di lega primaria e vetro siliconato al corpo per garantirne la tenuta, offre un'ampia selezione di lenti, filtro honeycomb e colorazioni 2700K o 3000K.

220-240V 6W CRI≥80 2700K/3000K





muse spot 04



MUSE SPOT

MUSE family is a system that lives and evolves over time, making it capable of meeting market demands. These Spots exemplify the extreme versatility of Muse, capable to respond to evolving market needs.

Spot 02 is a small cylindrical projector with truly compact dimensions, expressing minimalism. It is adaptable to all existing Muse accessories and is made of turned aluminium from a primary alloy, equipped with a 2.5W 24V LED and remote power supply. The glass is silicone to the body to ensure tightness and offers a wide selection of lenses, honeycomb filters.

In the view of expanding our Muse range, **Spot 03** is an additional spotlight, featuring compact dimensions and a flared shape that evokes the image of a flower, giving it a more decorative essence. Adaptable to all existing accessories, it is crafted from turned aluminium of a primary alloy, equipped with a 6W 24V LED and remote power supply. The glass is sealed to the body to ensure Ip protection and offers a wide selection of lenses, honeycomb filters.


MUSE SPOT 02 > 24V 2,5W CRI≥80 2700K/3000K

MUSE SPOT 03 > 24V 6W CRI≥80 2700K/3000K


Caratteristica della famiglia MUSE è essere un sistema che vive e si evolve nel tempo e per questo è in grado di rispondere alle richieste del mercato, questi Spot sono un esempio dell'estrema versatilità di Muse.

Spot 02 è un piccolo proiettore cilindrico dalle dimensioni davvero ridotte, un'espressione di minimalismo. Adattabile a tutti gli accessori già esistenti è realizzato in alluminio tornito di lega primaria, equipaggiato con Led da 2,5W 24V, alimentazione remota. Il vetro è siliconato al corpo per garantirne la tenuta e offre un'ampia selezione di lenti, filtro honeycomb.


Nell'ottica di ampliamento di gamma Muse **Spot 03** è un ulteriore faretto, dalle dimensioni compatte e con una forma svasata ad evocare l'immagine di un fiore quindi uno spot dall'animo più decorativo. Adattabile a tutti gli accessori già esistenti è realizzato in alluminio tornito di lega primaria, equipaggiato con Led da 6W 24V, alimentazione remota. Il vetro è siliconato al corpo per garantirne la tenuta e offre un'ampia selezione di lenti, filtro honeycomb.



MUSE SPOT 02



MUSE SPOT 03






muse spot 02



muse spot 03







TASCA

Tasca is a lighting element designed for recessed wall applications a timeless fixture in its function, ideal as a step marker in walkways and outdoor spaces where efficient yet discreet lighting is needed.

Its compact dimensions and absence of visible screws make it a renewed and contemporary product.

The structure is die-cast aluminium, treated with electrophoresis and coated with polyester powder, and the housing is made of anodized aluminium in a natural colour, white, gold, alternatively paintable upon request.

The LED board is sealed on the heat sink with opal resin, ensuring protection from moisture as well as extremely simple installation.


Tasca è un elemento luminoso per applicazione a parete intramontabile nella sua funzione, ideale come segna passo nei camminamenti e negli spazi esterni nei quali si necessita di un'illuminazione efficiente ma discreta.

Le sue dimensioni compatte e l'assenza di viti a vista lo rendono un prodotto rinnovato e attuale.

La struttura è in alluminio pressofuso, trattato con bagno di cataforesi e verniciato con polvere di poliestere e carter in alluminio anodizzato in colore naturale, bianco, oro, in alternativa verniciabile a richiesta.

Il vano led è sigillato sul dissipatore con resina opale che ne garantisce la protezione dall'umidità nonché l'estrema semplicità di installazione.

24V 4W CRI≥80 2700K/3000K







ZERO DOME

Recessed spot light stainless steel AISI 316L radial emission flush light, stands out for its extreme compactness.

The satin-finish polycarbonate diffuser gives **Zero Dome** both extreme resistance and, at the same time, a pleasant, diffused emission.


Protection against water ingress is guaranteed by the internal resin filling process of the body, which completely seals the LED chip from moisture.


A product designed as a solution for flush installation in walkable floors or walls using its recessed box.


*Incasso a pavimento in acciaio AISI 316L ad emissione radiale, si distingue per compattezza estrema, il diffusore in polycarbonato satinato dona a **Zero dome** un'estrema resistenza e allo stesso tempo una piacevole emissione diffusa, la protezione contro l'ingresso d'acqua è garantita dal processo di resinatura interno del corpo che isola completamente dall'umidità il chip led.*

Un prodotto che si propone come soluzione di incasso a suolo calpestabile o a parete con l'utilizzo della sua cassaforma.

24V 2W (360°) 1W (180°)
CRI≥90 2700K/3000K









DIVAR / TALON RECESSED

The evolution of two among the cutting edge products in Diomedea's production, **Divar** and **Talon** in their recessed versions aim to enrich the offerings of a collection that comes in numerous lighting solutions.

The body is made of extruded aluminium treated with electrophoresis and coated with polyester powder, while the front ring is crafted from white-painted stainless steel.

The available electrical equipment for the family is maintained, which includes mid-power LEDs with softer emission and a gentle beam, or power LEDs with emission controlled by different lens beams, both versions available in two Led colours. Installation is facilitated by stainless steel springs for false ceilings or alternatively with a recessed box for solid walls.

The power levels are linked to the type of LED selected by the user.



*Evoluzione di due tra i prodotti di punta della produzione Diomedea, **Divar** e **Talon** nelle loro versioni da incasso mirano ad arricchire l'offerta di una collezione che si declina in numerose soluzioni illuminotecniche.*


Il corpo è in alluminio estruso trattato con elettrolisi e verniciato a polvere poliestere, mentre l'anello frontale è realizzato in acciaio inox verniciato bianco.

Viene mantenuta la dotazione elettrica disponibile per la famiglia, che comprende LED di media potenza con emissione più morbida e un fascio di luce delicato, oppure LED di potenza con emissione controllata da diversi fasci di lenti, entrambe le versioni disponibili in due colori Led.

L'installazione è facilitata da molle in acciaio inox per i controsoffitti o, in alternativa, da una scatola da incasso per le pareti solide. I livelli di potenza sono legati al tipo di LED selezionato dall'utente.


Talon > 220-240V MpL 4,8W 220-240V CRI≥80 pL 8,2W
Divar > 220-240V MpL 5,7W pL 12,1W CRI≥80 2700K/3000K





divar / talon recessed





divar / talon recessed

Authentic Italian Product

Diomede srl
Via Meucci, 5 - Ornago | 20876 MB Italy
+ 39 039 2296724 | info@diomedelight.com
diomedelight.com

Credits
Graphic Project: ILARIA MARTIN
Render: VALERIO GESSATE
Photos: ALBERTO STRADA | ALBERTO FAVARA
Assistance: DIOMEDE LIGHT TEAM

